

Corte A A
Esc: 1:50



Planta Baixa
Esc: 1:50

BALANÇO CAVALINHO



Vista de Frente
Esc: 1:50

Vista Lateral
Esc: 1:50

Planta Baixa
Esc: 1:50

BALANÇO DUPLO



Vista de Frente
Esc: 1:50

Vista Lateral
Esc: 1:50

Planta Baixa
Esc: 1:50

GANGORRA



Vista de Frente
Esc: 1:50

Vista Lateral
Esc: 1:50

Planta Baixa
Esc: 1:50



Esc: 1:50

Material Elétrico.
50,00m de Cabo PP 2XØ4mm².
40,00m de Cabo PP 2XØ1,5mm².
4 Postes de Aço Engastado 7000.
4 Luminárias Super Led 200W IP65
4 Caixas de Aterramento PVC
4 Hastes de Cobre Ø5/8" p/ aterramento.
4 Presilhas Tipo U Aço Galvanizado.
9,00m de Cordoalha de Cobre.
50,00m de Eletroduto Ø19mm.
4 Curvas de Eletroduto Ø19mm.
4 Luvas de Eletroduto Ø19mm.

Circuito Subterrâneo.
Condutor Neutro.
Condutor Fase.
Padrão de Medição.
Poste de FG Tipo Engastado.
Luminária Tipo LED.
Relé Fotoelétrico Bivolt.



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC: 1:500

ALAMBRADO



BALDRAME



APROVAÇÃO/CARIMBOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SITUAÇÃO

ENDEREÇO: Em frente ao CRAS - Bairro Novo Horizonte - Cantagalo - RJ

Requalificação da Praça Bairro Novo Horizonte

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Projeto de Arquitetura
Plantas da Praça e Projeto dos Brinquedos

CONTEÚDO:	ÁREA TOTAL DO TERRENO:	FOLHA:
Planta Baixa Vista Principal Corte A A Lista Mat Elétrico	ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 225,00m² OCUPAÇÃO:	4/4
	ÁREA PERMEÁVEL:	DATA: Janeiro / 2024
	ARQUIVO: ARQUIVO	DESENHO: Jorge Correa

Documento de propriedade da Prefeitura Municipal de Cantagalo.

formato A1